




Hydraulik Handpumpen

20
180
140
100
60
20

PM 20S



Handpumpe


einfach wirkend

- seitlicher Anbau



Art.-Nr.	Förderleistung ml	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
PM20S	20	<300	3,15

PM 50S



Handpumpe


einfach wirkend

- Einbau frontal



Art.-Nr.	Förderleistung ml	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
PM50S	50	<280	3,55

PM 25/45/65



Handpumpe


einfach wirkend

- beidseitiger Druckanschluß
- mit Ansaugfilter



Art.-Nr.	Förderleistung ml	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
PM25SVM	25	<280	3,35
PM45SVM	45	<250	3,50
PM65SVM	65	<150	4,30

PMI 25/45/65



Handpumpe


doppel wirkend

- beidseitiger Druckanschluß
- mit Ansaugfilter



Art.-Nr.	Förderleistung ml	max. Betriebsdruck bar	Gewicht kg
PMI25S	25	<280	3,30
PMI45S	45	<250	3,55
PMI65S	65	<150	4,35

Tanks für Handpumpen



- mit Ölablassschraube und Belüftungsfilter
- Stahltank lackiert
- inkl. Montagekit
- Sonderausführungen auf Wunsch möglich

Art.-Nr.	A	B	C	L	Volumen
T1	100	120	150	130	1L
T2	100	120	150	180	2L
T3	100	120	150	250	3L
T5	175	195	175	200	5L
T7	175	195	175	270	7L
T10	175	195	175	370	10L

Hier finden Sie uns:

AUER Hydraulics GmbH

Höhscheider Str.21
D-42699 Solingen

Tel. : +49 (0) 212-881 942-20

Fax : +49 (0) 212-881 942-42

info@auer-hydraulics.com

www.auer-hydraulics.com

